



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 20/11/2025, n. 2144: Offerte anormalmente basse.

Individuazione della soglia di anomalia.

Con la sentenza in rassegna, il T.A.R. Veneto ha statuito sui criteri di individuazione della soglia di anomalia dell'offerta.

La vertenza trae origine dall'impugnazione immediata, da parte di un operatore economico interessato a partecipare alla procedura selettiva, del bando di gara. Invero, l'impresa riteneva la *lex specialis* immediatamente escludente, poiché la sua formulazione non avrebbe consentito la presentazione di un'offerta sostenibile. Nello specifico, l'operatore censurava la previsione nella legge di gara di una soglia fissa per l'attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia pari al 25%, che -a suo avviso- avrebbe appiattito e neutralizzato il confronto concorrenziale.

In relazione a questa censura, la Sezione ha evidenziato le differenze della disciplina dell'istituto delle offerte anormalmente basse nel passaggio dal D.lgs. 50/2016 al D.lgs. 36/2023. Mentre il D.lgs. n. 50/2016 regolamentava le modalità attraverso le quali individuare la soglia di anomalia delle offerte, viceversa, il D.lgs. n. 36/2023 affida la valutazione della soglia di anomalia a un procedimento discrezionale della stazione,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

appaltante, da effettuare in base al principio del risultato, tenendo in considerazione in modo sintetico e non atomistico, l'attendibilità dell'offerta.

Nella fattispecie al vaglio del Collegio, la determinazione della soglia per la verifica di anomalia in misura fissa, è stata ritenuta ragionevole e non d'ostacolo a un effettivo confronto concorrenziale, non impedendo ai partecipanti di formulare un ribasso inferiore o superiore a tale soglia, come del resto accaduto in altre procedure espletate dalla medesima stazione appaltante.

[Consulta la sentenza](#)