

Errata corrige refusi nella metodologia di calcolo -20% NZEB

Di seguito si riportano, evidenziate in rosso, le correzioni ai refusi presenti nella checklist “assistita” della scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici” della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH), allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, relativi alla metodologia di calcolo del -20% NZEB. Per gli ulteriori punti di controllo si rimanda alla versione pubblicata sul portale Italiadomani.gov.it - Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR nella cartella “Checklist DNSH – Raccolta Check list assistite”.

Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici					Ambito di applicazione	SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE				Appendice 2 CAM** e DNSH - Guida Operativa 2024*		
						La scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento di edifici esistenti residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.).				*Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 2024. ** Nella colonna S vengono inseriti i vincoli specifici presenti nei CAM, i quali rimangono comunque obbligatori nel loro complesso e non solo per i vincoli qui riportati. 22 del 14 maggio 2024		
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/ Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	-	Esempi di commento	Documentazione probatoria	FAQ connesse link FAQ Italia Domani Foglio di Calcolo	Esito verifica preventiva interna	Presenza vincolo DNSH	Presenza vincolo CAM	Normativa vigente
Ex-post	15	È presente un'asserzione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP _{gI,nren}) dell'edificio è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building)?			Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato per tutti gli interventi dove il progetto prevedono l'esplicita richiesta negli Allegati alla CID e richiesti dalle amministrazioni titolari. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica «as built» (come costruito).	Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica è obbligatoria. Non è possibile rispondere NON APPLICABILE a questo vincolo, perché la verifica è obbligatoria. SI (commento facoltativo) => E' presente l'attestato di prestazione energetica «as built» (come costruito) allegato alla relazione finale.	Attestato di Prestazione Energetica ex-post	FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Riga 55 e 66 del foglio di calcolo reso disponibile ---- FAQ Italia Domani chiarimento metodologia di calcolo -20% NZEB		X	CAM edilizia (D.M. 23/06/22): paragrafo 2.4.2 Prestazione energetica CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.3.2 Prestazione energetica	